

Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	1 of 15	Date	-


DESADV- Albarán

Estructura

El archivo tiene 7 tipos de registros:

Tipo registro	Descripción	Obligatorio	Repeticiones
RECTL	Registro de control	Sí	1
SEH1C	Cabecera	Sí	1
SEH1D	Información de partes	Sí	N
SEH1P	Secuencia de embalajes	Sí	N
SEH1L	Línea de artículos	Sí	N
SEH1G	Desglose cantidad/Localizaciones	No	N
SEH1B	Información de lotes	No	N

La estructura del archivo es la siguiente:





Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	2 of 15	Date	-

Normas generales en el diseño del fichero:

- El primer campo de cada tipo de registro debe tener siempre el nombre del registro (SEH1C, SEH1P, SEH1P, SEH1L, etc.).
- Los campos numéricos con decimales deben incluir "." como signo decimal. Cuando se trata de una cifra negativa, debe ser precedida por el signo "-".
- Atributos de campos :

C - CHAR: Cadena alfanumérica. Todas las cadenas de caracteres deben alinearse a la izquierda.

N - NUM: Numérico. Todos los números deben estar alineados a la derecha. Las cifras no significativas a la izquierda pueden ser reemplazadas con espacios o "0".

El separador decimal es ".".

Ejemplo: NUM (12,3) = 000000003450.000 = 3450.000 Longitud = 16 positions

Para los números negativos, el signo "-" debe preceder la primera cifra significativa.

- Posición Inicial: Nº de posición inicial del campo dentro del registro.
- Opciones de cada campo: M: Campo Obligatorio
O: Campo Opcional

Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	3 of 15	Date	-

Registro de control (**RECTL**)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
t	Tipo de Registro "RECTL"	C	6	1	Sí
2	Tipo de mensaje	C	6	7	Sí
3	Código emisor	C	35	13	Sí
4	Código receptor	C	35	48	Sí
5	Identificación del mensaje	C	40	83	Sí
6	Fecha/hora del mensaje	C	12	123	Sí

Detalle de campos del registro RECTL

Este Registro permite el enrutamiento de mensajes. En él se indican el tipo de mensaje, emisor y receptor del mismo. Este Registro es común para todos los ficheros de integración.

2 - Tipo de mensaje: Existe un código para identificar cada tipo de mensaje a enviar. El campo corresponde al código EANCOM. Los valores posibles son:

DESADV = Aviso de expedición

3 - Código emisor: Código que identifica el emisor del mensaje.

4 - Código receptor: Código que identifica el receptor del mensaje.

5 - Identificación del mensaje: Referencia única del mensaje asignada por el emisor.

6 - Fecha/hora del mensaje: Fecha y hora de la generación del mensaje. El formato aceptado es CCYYMMDDHHMM.

Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	4 of 15	Date	-

Cabecera Aviso de expedición (SEH1C)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo de registro"SEH1C"	C	6	1	Sí
2	Tipo de documento (351/35E)	C	6	7	Sí
3	Número del documento	C	17	13	Sí
4	Función del mensaje	C	6	30	Sí
5	Fecha/hora del documento (137) (102/203)	C	12	36	Sí
6	Fecha/hora estimada de entrega(17) (102/203)	C	12	48	No
7	Calificador Fecha/Hora 1 (2-11-64)	C	3	60	No
8	Fecha/hora 1	C	12	63	No
9	Calificador Fecha/Hora 2 (2-11-63)	C	3	75	No
10	Fecha/hora 2	C	12	78	No
11	Información adicional	C	6	90	No
12	Número pedido (comprador) (ON)	C	17	96	No
13	Fecha/hora número pedido (171) (102/203)	C	12	113	No
14	Número albarán (DQ)	C	17	125	No
15	Fecha/hora número albarán (171) (102/203)	C	12	142	No
16	Calificador de referencia 1	C	3	154	No
17	Numero de referencia 1	C	17	157	No
18	Fecha/hora referencia 1(102/203)	C	12	174	No
19	Calificador de Referencia 2	C	3	186	No
20	Número de referencia 2	C	17	189	No
21	Fecha/hora referencia 2(102/203)	C	12	206	No
22	Método pago de costes de transporte	C	3	218	No
23	Condiciones de entrega o transporte, codificada	C	3	221	No
24	Condiciones de entrega o transporte, texto libre	C	70	224	No
25	Modo de transporte , codificado	C	3	294	No
26	Identificación de transportista	C	13	297	No
27	Nombre del transportista	C	35	310	No
28	Matricula del vehículo	C	17	345	No
29	Lugar de entrega, codificado (8)	C	17	362	No
30	Lugar de entrega, texto libre (8)	C	70	379	No

Detalle de los campos del registro SEH1C

2 - Tipo de documento (351/35E): Este campo corresponde al elemento 1001. Los posibles valores son:

- 351 – Notas de envío
- 35E – Notas de devolución

3 - Número de documento: Número de Aviso de Expedición asignado por el emisor del documento.

4 - Función del mensaje: Este campo corresponde al elemento 1225. Los posibles valores son:

- 1 - Cancelación – Cancela un aviso de expedición previo
- 4 - Cambio – Modifica un aviso de expedición previo



Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	5 of 15	Date	-

- 5 - Reemplazar – El mensaje actual cancela y reemplaza un aviso de expedición previo
- 7 - Duplicado – Un reenvío del mensaje, a solicitud del receptor
- 9 - Original – El envío de un aviso de expedición original
- 31 - Copia – Una copia del aviso de expedición a una tercera parte.

5 - Fecha/hora Documento (137) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

6 - Fecha/hora Entrega estimada (17) (102/203): Fecha y/o hora en que el expedidor de la mercancía estima la entrega. Los formatos aceptados son CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

7, 8 - Fecha/Hora 1: Cuando es necesario enviar otras fechas relacionadas con todo el mensaje. El campo 7 se corresponde con el elemento 2005. Los valores posibles son:

- 2 - Entrega fecha/hora, requerida
- 11 - Enviado fecha y/o hora
- 64 - Entrega fecha/hora, primera
- 63 - Entrega fecha/hora, última
- 191 - Fecha/hora entrega prevista

9, 10 - Fecha/hora 2: cuando es necesario enviar otras fechas relacionadas con todos los mensajes. El campo 9 se corresponde con el elemento 2005. Los valores posibles son:

- 2 - Entrega fecha/hora, requerida
- 11 - Enviado fecha y/o hora
- 64 - Entrega fecha/hora, primera
- 63 - Entrega fecha/hora, última
- 191 - Fecha/hora entrega prevista

11 - Información adicional: Este campo es utilizado para indicar las condiciones especiales. Los valores posibles son:

- 82E - Enviar, pero no facturar

13 - Fecha/hora número pedido (171) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

15 - Fecha/hora número albarán (171) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

16, 17, 18 - Otras referencias 1: Cuando es necesario el envío a otras referencias. El formato aceptado para el campo 19 es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM. El campo 17 se corresponde con el elemento 1153. Los valores posibles son:

- VN - Numero del pedido (proveedor)
- AAJ - Numero de entrega del pedido.

19, 20, 21 - Otra referencia 2: Como en los campos 16, 17 y 18.

22 - Método de pago de costes de transporte: Identificador del método de pago del coste del transporte. Este campo se corresponde con el elemento 4215. Los valores posibles son:

- DF – Definido por el comprador y por el proveedor.
- PC – Prepago, pero a cargo del cliente
- PP – Portes pagados



Document	iDynamics EDI		
Title	<i>DESADV message format</i>		
Class.	Partners/Developers		
Page	6 of 15	Date	-

23 - Condiciones de entrega o del transporte: Identificación de los términos acordados entre ambas partes para la entrega de un producto o servicio. Este campo se corresponde con el elemento 4053. Los valores posibles son:

- RD** – Recogido por el emisor del pedido.
- EP** - Enviado por el receptor del pedido.

25 - Modo de transporte: Método de transporte codificado utilizado para el transporte de la mercancía. Este campo se corresponde con el elemento 8067. Los valores posibles:

- 10** – Transporte marítimo
- 20** – Transporte ferroviario
- 30** – Transporte por carretera
- 40** – Transporte aéreo.
- 60** – Transporte múltiple

26 - Identificación de transportista: Identificación de la empresa u organización que realiza el transporte de la mercancía entre los puntos determinados.

Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	7 of 15	Date	-

Información de las partes (SEH1D)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "SEH1D"	C	6	1	M
2	Calificador del Interlocutor	C	3	7	M
3	Código Interlocutor	C	17	10	O
4	Agencia responsable de la lista de códigos	C	3	27	O
5	Nombre 1	C	35	30	O
6	Nombre 2	C	35	65	O
7	Nombre 3	C	35	100	O
8	Nombre 4	C	35	135	O
9	Nombre 5	C	35	170	O
10	Calle y numero 1	C	35	205	O
11	Calle y numero 2	C	35	240	O
12	Calle y numero 3	C	35	275	O
13	Calle y numero 4	C	35	310	O
14	Población	C	35	345	O
15	Provincia	C	9	380	O
16	Codigo postal	C	9	389	O
17	Código país	C	3	398	O
18	Calificador referencia 1	C	3	401	O
19	Referencia 1	C	35	404	O
20	Función de contacto	C	3	439	O
21	Departamento o identificación del empleado	C	17	442	O
22	Departamento o empleado	C	35	459	O
23	Calificador referencia 2	C	3	494	O
24	Referencia 2	C	17	497	O

Detalle de los campos del registro SEH1D

Este registro es utilizado para identificar nombre, direcciones y funciones de las partes que intervienen en el aviso de expedición.

2 - Calificador del Interlocutor: Código que identifica cada tipo de interlocutor. Este campo se corresponde con el elemento 3035. Los valores posibles son:

- MS** - Emisor del mensaje
- MR** - Receptor del mensaje
- SU** - Proveedor.
- PW** - Punto desde donde se envían las mercancías
- DP** - Punto destino de la mercancía
- UC** - Destinatario final
- BY** - Comprador
- SH** - Expedidor
- IV** - A quien se factura

4 - Lista de código responsable de la agencia: Código identificando la agencia responsable de la lista de los códigos. El campo se corresponde con el elemento 3055. Los valores posibles son:

- 9** - EAN



Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	8 of 15	Date	-

18, 19 - Referencia 1: Referencia relacionada al interlocutor. El campo 18 se corresponde con el elemento 3035. Los valores posibles son:

- API** - Identificación adicional de la parte
- GN** - Numero de referencia gubernamental.
- IA** - Número interno de vendedor
- IT** - Número interno de cliente
- VA** - Número de identificación fiscal

20 - Función Contacto: Código que especifica la función del contacto. Este campo se corresponde con el elemento 3139. Los posibles valores son:

- DL** – Contacto de entrega
- TR** – Contacto de transporte

21 - Departamento o identificación de trabajador: Código de identificación interna. El código es estipulado por la organización en cuestión.

23, 24 - Referencia 2: Lo mismo de los campos 18 y 19.

Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	9 of 15	Date	-

Secuencia embalajes (SEH1P)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "SEH1P"	C	6	1	Sí
2	Número de jerarquía de embalaje	C	12	7	Sí
3	Número de jerarquía padre de embalaje	C	12	19	NO
4	Número de paquetes	N	8	31	NO
5	Información sobre el embalaje, codificado	C	6	39	NO
6	Términos y Condiciones del embalaje, codificado	C	6	45	NO
7	Tipo de embalaje, codificado	C	6	51	NO
8	Tipo de embalaje, texto libre	C	35	57	No
9	Responsabilidad Pago Transporte de Embalaje	C	6	92	No
10	Peso neto1 (AAC)	N(14,3)	18	98	No
11	Peso neto 2	N(14,3)	18	116	No
12	Código significación de la medida peso neto	C	6	134	No
13	Unidad de medida para el peso neto	C	6	140	No
14	Peso bruto 1 (AAD)	N(14,3)	18	146	No
15	Peso bruto 2	N(14,3)	18	164	No
16	Código significación de la medida peso bruto	C	6	182	No
17	Unidad de medida para el peso bruto	C	6	188	No
18	Dimensión de altura 1 (HT)	N(14,3)	18	194	No
19	Dimensión de altura 2	N(14,3)	18	212	No
20	Código significación de la medida altura	C	6	230	No
21	Unidad de medida para la altura	C	6	236	No
22	Dimensión de ancho 1 (WD)	N(14,3)	18	242	No
23	Dimensión de ancho 2	N(14,3)	18	260	No
24	Código significación de la medida ancho	C	6	278	No
25	Unidad de medida para el ancho	C	6	284	No
26	Dimensión de longitud 1 (LN)	N(14,3)	18	290	No
27	Dimensión de longitud 2	N(14,3)	18	308	No
28	Código significación de la medida longitud	C	6	326	No
29	Unidad de medida para la longitud	C	6	332	No
30	Dimensión de temperatura 1 (TC)	N(14,3)	18	338	No
31	Dimensión de temperatura 2	N(14,3)	18	356	No
32	Código significación de la medida temperatura	C	6	374	No
33	Unidad de medida para la temperatura	C	6	380	No
34	Cantidad por embalaje	N(12,3)	16	386	No
35	Instrucciones de manejo, codificado	C	6	402	No
36	Instrucciones de manejo, texto libre	C	70	408	No
37	Marca de envió 1	C	35	478	No
38	Marca de envió 2	C	35	513	No
39	Marca de envió 3	C	35	548	No
40	Marca de envió 4	C	35	583	No
41	Número Serial 1 o número de identificación inferior	C	35	618	No
42	Número Serial 1 o número de identificación superior	C	35	653	No
43	Número Serial 2o número de identificación inferior	C	35	688	No
44	Número Serial 2 o número de identificación superior	C	35	723	No
45	Número Serial 3 o número de identificación inferior	C	35	758	No



Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	10 of 15	Date	-

46	Número Serial 3 o número de identificación superior	C	35	793	No
----	---	---	----	-----	----

Detalle de los campos del registro SEH1P

2 - Número de jerarquía de embalaje: Un número único asignado por el emisor para identificar el nivel de embalaje. Se recomienda utilizar un contador secuencial.

3 - Número de jerarquía padre de embalaje: Identifica el nivel de embalaje superior al que pertenece.

5 - Información sobre el embalaje, codificada: Este campo se corresponde con el elemento 7233. Lo posibles valores son:

- 50 - Embalaje con código de barras EAN-13 o EAN-8
- 51 - Embalaje con código de barras ITF-14 o ITF-6
- 52 - Embalaje con código de barras UCC o EAN-128

6 - Términos y condiciones del embalaje, codificado: Este campo se corresponde con el elemento 7073. Los posibles valores son:

- 1 - Embalaje pagado por el proveedor
- 2 - Embalaje pagado por el receptor
- 3 - Embalaje no cobrado (retornable)

7 - Tipo de embalaje, codificado: Este campo se corresponde con el elemento 7065. Los posibles valores son:

- CT - Caja de cartón
- CS - Caja rígida
- PK - Paquete
- SL - Placa de Plástico
- SW - Retractilado
- RO - Enrollado
- 09 - Pallet retornable
- 08 - Pallet no retornable
- 201 - Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet

9 - Responsabilidad Pago Transporte de Embalaje: Este campo se corresponde con el elemento 8395. Los posibles valores son:

- 1 - Pagado por el cliente
- 2 - Gratis
- 3 - Pagado por el proveedor

12,16,20,24,28,32 - Código significación de la medida: Código que especifica el valor de las cantidades de medida. El campo se corresponde con el elemento 6321. Los posibles valores son:

- 3 - Aproximadamente
- 4 - Igual a

34 - Cantidad por embalaje: La cantidad contenida en el embalaje actual.

35 - Instrucciones de manejo, codificado: Este campo se corresponde con el elemento 4079. Los posibles valores son:

- EAT - Comestibles
- PSC - Control de Plagas
- CRU - Frágil
- BIG - Tamaño especial
- UST - No se puede apilar
- HWC - Manejar con cuidado
- STR - Apilación limitada



Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	11 of 15	Date	-

Líneas de artículos (SEH1L)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "SEH1L"	C	6	1	Sí
2	Número de línea del artículo	N	6	7	Sí
3	Código EAN del artículo	C	15	13	No
4	Descripción del artículo	C	70	28	No
5	Tipo de identificación del artículo (CU/DU)	C	7	98	No
6	Número de artículo del proveedor (SA)	C	15	105	No
7	Número variable promocional (PV)	C	15	120	No
8	Código DUN-14 (ADU)	C	15	135	No
9	Código ACU (ACU)	C	15	150	No
10	Número de lote (NB)	C	35	165	No
11	Número de artículo del comprador (IN)	C	15	200	No
12	Cantidad enviada (12)	N(12,3)	16	215	No
13	Unidad de medida cantidad enviada	C	6	231	No
14	Unidades de consumo en unidad de expedición (59)	N(12,3)	16	237	No
15	Fecha de caducidad (36) (102/203)	C	12	253	No
16	Calificador referencia 1	C	6	265	No
17	Numero referencia 1	C	17	271	No
18	Fecha/hora referencia 1(102/203)	C	12	288	No
19	Calificador referencia 2	C	6	300	No
20	Número referencia 2	C	17	306	No
21	Fecha/hora referencia 2(102/203)	C	12	323	No
22	Calificador referencia 3	C	6	335	No
23	Número referencia 3	C	17	341	No
24	Fecha/hora Referencia 3(102/203)	C	12	358	No
25	Unidades en Agrupación Superior (45E)	C	16	370	No
26	Código EAN adicional	C	15	386	No
27	Cantidad sin cargo (192)	C	16	401	No
28	Calificador cantidad adicional	C	3	417	No
29	Cantidad adicional	N(12,3)	16	420	No
30	Unidad de medida cantidad adicional	C	6	436	No
31	Número de serie del artículo (SN)	C	35	442	No
32	Número artículo fabricante (MF)	C	35	477	No
33	Número de línea referencia 1	N	6	512	No
34	Número de línea referencia 2	N	6	518	No
35	Número de línea referencia 3	N	6	524	No
36	Diferencia en cantidad pedida (21)	N(12,3)	16	530	No
37	Código Discrepancia	C	3	546	No
38	Peso total neto de la línea (AAI/AAF)	N(14,3)	18	549	No
39	Peso total bruto de la línea (AAI/AAB)	N(14,3)	18	567	No
40	Unidad de medida peso	C	3	585	No
41	Dimensión de temperatura 1 (TC)	N(14,3)	18	588	No
42	Dimensión de temperatura 2	N(14,3)	18	606	No
43	Unidad de medida para la temperatura	C	3	624	No
44	Denominación comercial	C	70	627	No
45	Denominación científica	C	70	697	No
46	País de captura/producción/cosecha/cría	C	17	767	No
47	Zona FAO de captura	C	17	784	No
48	Método de producción	C	17	801	No
49	Código de presentación	C	17	818	No
50	Código FAO de la especie	C	35	835	No
51	Fecha o periodo de captura	C	16	870	No
52	Fecha de producción	C	12	886	No



Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	12 of 15	Date	-

53	Arte de pesca	C	17	898	No
54	Información de congelado	C	17	915	No
52	Fecha de congelación (91E)	C	12	932	No

Detalle de los campos del registro SEH1L

5 - Tipo de identificación del artículo: Se utiliza para indicar el tío de código suministrado en el campo 3. Este campo se corresponde con el elemento 7009. Los posibles valores son:

CU - Unidad de consumo
DU - Unidad de expedición

13 - Unidad de medida cantidad enviada: Solo se utiliza si el producto que se está identificando es de medida variable. Este campo se corresponde con el elemento 6411.

15 - Fecha de caducidad (36) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

16, 17 y 18 - Referencia 1: Estos campos se utilizan para informar referencias relacionadas con la línea del artículo. El formato aceptado para el campo 18 es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

19, 20 y 21 - Referencia 2: Estos campos se utilizan para informar referencias relacionadas con la línea del artículo. El formato aceptado en el campo 21 es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

22, 23 y 24 - Referencia 3: Estos campos se utilizan para informar referencias relacionadas con la línea del artículo. El formato aceptado para el campo 24 es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

28, 29 y 30 - Cantidad adicional: Cuando es necesario enviar otra cantidad.

37 - Código de Discrepancia: El campo se corresponde con el elemento 4221. Los valores posibles son:

BP - Envío Parcial, que tiene que completarse
CP - Envío Parcial considerado completo, sin envío suplementario

44 - Denominación comercial: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar la denominación comercial.

45 - Denominación científica: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar la denominación científica.

46 - País de captura/producción/cosecha/cría: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar el país o la zona FAO de captura.

47 - Zona FAO de captura: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar el país o la zona FAO de captura.

48 - Método de producción: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar el método de producción. Los valores posibles son:

F01 - Pescado
F02 - Pescado en Aguas Dulces
F03 - Criado o acuicultura



Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	13 of 15	Date	-

49 - Código de presentación: Código europeo de presentación, que describe el modo en el que el pescado está presentado para la venta. Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar el código de presentación.

50 - Código FAO de la especie: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar el Código 3-alfa FAO de la especie.

51 - Fecha de captura: Fecha de captura (AAAAMMDD) o periodo de tiempo que incluya varias fechas de captura (AAAAMMDDAAAAMMDD). Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar la fecha o periodo de captura, o en su caso la fecha de producción.

52 - Fecha de producción: Fecha de producción (AAAAMMDD). Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar la fecha o periodo de captura, o en su caso la fecha de producción.

53 - Arte de pesca: Se utilizará la lista de códigos de artes de pesca FAO.

54 - Información de congelado: Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar si ha sido previamente congelado. En caso de haber estado previamente congelado, se deberá indicar la fecha de congelación campo 55. Los valores posibles son:

FZ1 - Congelado previamente

FZ2 - No congelado previamente

Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	14 of 15	Date	-

Desglose cantidad/Localizaciones (SEH1G)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "SEH1G"	C	6	1	Sí
2	Código lugar/localización	C	25	7	Sí
3	Agencia responsable lista de códigos	C	3	32	No
4	Lugar/localización, texto libre	C	70	35	No
5	Fecha/hora estimada de entrega (17)	C	12	105	No
6	Cantidad envío dividida (11/12)	N(12,3)	16	117	No
7	Peso envío dividido en KGM (12)	N(12,3)	16	133	No
8	Calificador lugar/localización	C	3	149	No
9	Fecha de sacrificio (X20)	C	12	152	No

Detalle de los campos del registro SEH1G

Este registro es utilizado para identificar el desglose de las cantidades de artículo por lugar de entrega.

2 - Código lugar de entrega: Lugar en el que se entrega el artículo. Es recomendable utilizar un número global de localización (GLN) – Formato n13.

3 - Agencia responsable lista de códigos: Código que identifica la empresa responsable de la lista de códigos. Este campo se corresponde con el elemento 3055. Los posibles valores son:

9 - EAN

5 - Fecha/hora estimada de entrega: Fecha y/o previsión de cuando el emisor del envío estima que se entregará la mercancía. El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

8 - Calificador lugar/localización: Este campo se corresponde con el elemento 3227. Los posibles valores son:

- 7** - Lugar de entrega. Valor por defecto si se deja en blanco
- 11** - Puerto de desembarco.
- 19** - Lugar unidad de producción acuícola.
- 246** - Lugar de sacrificio. Obligatorio para la trazabilidad de la pesca
- 44E** - Número de identificación y nombre del buque.

9 - Fecha de sacrificio: Fecha de producción (AAAAMMDD). Esta fecha se indicará solo en el registro que se informe el calificador '246' en el campo 8. Para la trazabilidad de la pesca es obligatorio indicar la fecha y lugar de sacrificio.

Document	iDynamics EDI		
Title	DESADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	15 of 15	Date	-

Información de lotes (SEH1B)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "SEH1B"	C	6	1	M
2	Código Instrucciones	C	3	7	M
3	Marcas de envío	C	35	10	O
4	Fecha de caducidad (36) (102/203)	C	12	45	O
5	Fecha/hora recepción de la mercancía (50) (102/203)	C	12	57	O
6	Consumir antes de fecha (361) (102/203)	C	12	69	O
7	Calificador de cantidad (11/12)	C	3	81	O
8	Cantidad	N(12,3)	16	84	O
9	Calificador número identidad	C	3	100	O
10	Número identidad	C	35	103	O
11	Fecha de Envasado o Empaquetado (365) (102/203)	C	12	138	O
12	Fecha producción/fabricación (94) (102/203)	C	12	150	O

Detalle de los campos del registro SEH1B

Aporta información relevante acerca de marcas y etiquetas colocadas en el producto

2 - Código Instrucciones: Código indicando las instrucciones de como los embalajes o unidades físicas deben ser marcados. Este campo se corresponde con el elemento 4233. Los posibles valores son:

- 10** - Número de lote
- 17** - Instrucciones del proveedor
- 33E** - Marcado con un código de seriado (Código EAN)
- 36E** - Marcado con un número de lote

7 - Calificador de cantidad (11/12): Código que da significado a la cantidad. Este campo se corresponde con el elemento 6063. Los posibles valores son:

- 11** - Cantidad dividida
- 12** - Cantidad enviada

9 - Calificador número identidad: Código que especifica el tipo/fuente de la identificación de número. Este campo se corresponde con el elemento 7405. Los posibles valores son:

- EU** - Número EAN / UPC
- BJ** - N° se serie del continente de la expedición
- BX** - Número de lote

4,5,6,11,12 - Fecha/Hora: El formato aceptado para fecha/hora es el de CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.