

Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	1 of 18	Date	-


ORDERS- Pedido

Estructura

El fichero tiene 11 tipos de registros:

Tipo registro	Descripción	Obligatorio	Repeticiones
RECTL	Registro de control	Sí	1
ERE1C	Cabecera	Sí	1
ERE1T	Observaciones de cabecera	No	N
ERE1P	Información de partes	Sí	N
ERE1I	Desglose de impuestos	No	N
ERE1V	Vencimientos	No	N
ERE1D	Descuentos y cargos cabecera	No	N
ERE1L	Línea detalle	Sí	N
ERE1U	Observaciones de línea	No	N
ERE1G	Desglose en cantidad	No	N
ERE1E	Descuentos y cargos línea	No	N

La estructura del fichero es la siguiente:





Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	2 of 18	Date	-

Normas generales en el diseño del fichero:

- El primer campo de cada tipo de registro debe tener siempre el nombre del registro (ERE1C, ERE1P, ERE1P, ERE1L, etc.).
- Los campos numéricos con decimales deben incluir "." como signo decimal. Cuando se trata de una cifra negativa, debe ser precedida por el signo "-".
- Atributos de campos:

C - CHAR: Cadena alfanumérica. Todas las cadenas de caracteres deben alinearse a la izquierda.

N - NUM: Numérico. Todos los números deben estar alineados a la derecha. Las cifras no significativas a la izquierda pueden ser reemplazadas con espacios o "0".

El separador decimal es ".".

Ejemplo: NUM (12,3) = 000000003450.000 = 3450.000 Longitud = 16 positions

Para los números negativos, el signo "-" debe preceder la primera cifra significativa.

- Posición Inicial: Nº de posición inicial del campo dentro del registro.
- Opciones de cada campo: M: Campo Obligatorio
O: Campo Opcional

Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	3 of 18	Date	-

Registro de control (RECTL)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
t	Tipo de Registro "RECTL"	C	6	1	Sí
2	Tipo de mensaje	C	6	7	Sí
3	Código emisor	C	35	13	Sí
4	Código receptor	C	35	48	Sí
5	Identificación del mensaje	C	40	83	Sí
6	Fecha/hora del mensaje	C	12	123	Sí

Detalle de campos del registro RECTL

Este Registro permite el enrutamiento de mensajes. En él se indican el tipo de mensaje, emisor y receptor del mismo. Este Registro es común para todos los ficheros de integración.

2 - Tipo de mensaje: Existe un código para identificar cada tipo de mensaje a enviar. El campo corresponde al código EANCOM. Los valores posibles son:

ORDERS = Orden de compra

3 - Código emisor: Código que identifica el emisor del mensaje.

4 - Código receptor: Código que identifica el receptor del mensaje.

5 - Identificación del mensaje: Referencia única del mensaje asignada por el emisor.

6 - Fecha/hora del mensaje: Fecha y hora de la generación del mensaje. El formato aceptado es CCYYMMDDHHMM.

Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	4 of 18	Date	-

Cabecera de pedido (ERE1C)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ERE1C"	C	6	1	Sí
2	Tipo documento (220, 221, 224, 226, 22E)	C	3	7	Sí
3	Número de pedido	C	17	10	Sí
4	Función del mensaje	C	3	27	No
5	Fecha/hora documento (137) (102/203)	C	12	30	Sí
6	Calificador fecha/hora 1	C	3	42	No
7	Fecha/hora 1	C	12	45	No
8	Calificador fecha/hora 2	C	3	57	No
9	Fecha/hora 2	C	12	60	No
10	Información adicional	C	3	72	No
11	Número pedido abierto (BO)	C	17	75	No
12	Número lista de precios (PL)	C	17	92	No
13	Número pedido proveedor (VN)	C	17	109	No
14	Calificador referencia adicional	C	3	126	No
15	Número referencia adicional	C	17	129	No
16	Código moneda	C	3	146	No
17	Fecha de vencimiento único	C	8	149	No
18	Método Pago de costes de transportes	C	3	157	No
19	Condiciones de Entrega	C	3	160	No
20	Importe Total Neto (79)	N(14,3)	18	163	No
21	Importe Total Descuentos/Cargos (131)	N(14,3)	18	181	No
22	Base Imponible (125)	N(14,3)	18	199	No
23	Importe Total Impuestos (176)	N(14,3)	18	217	No
24	Importe a Pagar (139)	N(14,3)	18	235	No
25	Importe Total Bruto (98)	N(14,3)	18	253	No
26	Expediente de contratación SAS (ACD)	C	17	271	No

Detalle de los campos del registro ERE1C

2 - Tipo documento: Este campo corresponde al elemento 1001. Los valores posibles son:

- 220 - Pedido normal
- 221 - Pedido abierto
- 224 - Pedido urgente
- 226 - Pedido parcial
- 227 - Pedido en consigna
- 22E - Propuesta de pedido del proveedor

3 - Número de pedido: Referencia de la orden de compra asignada por el emisor.

4 - Función del mensaje: Este campo corresponde al elemento 1225. Los valores posibles son:

- 6 - Confirmación
- 7 - Duplicado
- 9 - Original
- 16 - Propuesta
- 31 - Copia
- 42 - Confirmación
- 46 - Provisional



Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	5 of 18	Date	-

5 - Fecha/hora Documento (137) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

6, 7 - Fecha/Hora 1: Cuando es necesario enviar otras fechas relacionadas con todo el mensaje. El Campo 6 se corresponde con el elemento 2005. Los valores posibles son:

- 2 - Entrega fecha/hora, requerida
- 11 - Enviado fecha y/o hora
- 64 - Entrega fecha/hora, adelantada
- 63 - Entrega fecha/hora, atrasada

8, 9 - Fecha/Hora 2: Cuando es necesario enviar otras fechas relacionadas con todo el mensaje. El Campo 8 se corresponde con el elemento 2005. Los valores posibles son:

- 2 - Entrega fecha/hora, requerida
- 11 - Enviado fecha y/o hora
- 64 - Entrega fecha/hora, adelantada
- 63 - Entrega fecha/hora, atrasada

10 - Información adicional: Este campo se utiliza para especificar condiciones especiales. Los valores posibles son:

- 71E - Condiciones de compra del grupo
- 72E - Cancelar pedido si no es posible la entrega total en las fechas solicitadas
- 73E - Entrega sujeta a autorización final
- 81E - Facturar pero no reabastecer
- 82E - Enviar pero no facturar
- 83E - Entregar el pedido entero

14, 15 - Referencia adicional: Cuando es necesario enviar otra referencia relacionada con todo el mensaje. El Campo 14 se corresponde con el elemento 1153. Los valores posibles son:

- ATZ - Número de autorización (EAN Code)
- CR - Número de referencia del cliente
- CT - Número de contrato
- IP - Número de licencia de importación
- PD - Número de acuerdo de promoción
- UC - Último número de referencia del cliente

16 - Código de moneda: Para especificar el código de moneda para todo el pedido. Este campo corresponde al elemento 6345. Los valores posibles son:

- EUR - Euro
- GBP - Libra

17 - Fecha de vencimiento único: Solo cuando la factura tiene vencimiento único, en otro caso se deberá utilizar el registro ERE1V.

18 - Método Pago de costes de transportes: Este campo corresponde al elemento 4215. Los valores posibles son:

- DF - Definido por el comprador y el proveedor
- PC - Portes pagados pero cargados al cliente
- PP - Portes pagados



Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	6 of 18	Date	-

19 - Condiciones de Entrega: Este campo corresponde al elemento 4053. Los valores posibles son:

PD - Recogida por el emisor del pedido

EP - Enviada por el receptor del pedido

20 - Importe total neto: Corresponde al sumatorio de los importes netos por línea.

21 - Importe total descuentos/cargos: Importe total de cargos y descuentos globales

22 - Base imponible: Importe Neto Total de Factura (Campo 20) + Total descuentos/cargos (21)

23 - Importe total de impuestos: Sumatorio de los importes de impuestos.

24 - Importe a Pagar: Base Imponible (22) + Importe Total de Impuestos (23).

25 - Importe Total Bruto: Sumatorio de los importes Brutos de las líneas (cantidad facturada x precio unitario Bruto). No se tienen en cuenta Cargos ni Descuentos tanto a nivel de líneas como globales.



Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	7 of 18	Date	-

Observaciones de cabecera (ERE1T)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo de Registro "ERE1T"	C	6	1	Sí
2	Calificador del tema de Texto	C	6	7	Sí
3	Texto 1	C	70	13	Sí
4	Texto 2	C	70	83	No
5	Texto 3	C	70	153	No
6	Texto 4	C	70	223	No
7	Texto 5	C	70	293	No

Detalle de los campos del registro ERE1T

Su uso es Opcional. Nos permite adosar textos o comentarios a nivel de pedido.

2 - Calificador del tema de Texto: Este campo se utiliza para especificar el asunto de las observaciones. Este campo corresponde al elemento 4451. Los valores posibles son:

- AAI** - Información General
- DEL** - Información de entrega
- INV** - Instrucciones de facturación

Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	8 of 18	Date	-

Información de las partes (ERE1P)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ERE1P"	C	6	1	Sí
2	Calificador del Interlocutor	C	3	7	Sí
3	Código Interlocutor	C	17	10	No
4	Agencia responsable de la lista de códigos	C	3	27	No
5	Nombre 1	C	35	30	No
6	Nombre 2	C	35	65	No
7	Nombre 3	C	35	100	No
8	Nombre 4	C	35	135	No
9	Nombre 5	C	35	170	No
10	Calle y numero 1	C	35	205	No
11	Calle y numero 2	C	35	240	No
12	Calle y numero 3	C	35	275	No
13	Calle y numero 4	C	35	310	No
14	Población	C	35	345	No
15	Provincia	C	9	380	No
16	Código postal	C	9	389	No
17	Código país	C	3	398	No
18	Calificador referencia 1	C	3	401	No
19	Referencia 1	C	35	404	No
20	Función de contacto	C	3	439	No
21	Departamento o identificación del empleado	C	17	442	No
22	Departamento o empleado	C	35	459	No
23	Calificador referencia 2	C	3	494	No
24	Referencia 2	C	17	497	No

Detalle de los campos del registro ERE1P

Este registro es utilizado para identificar nombre, direcciones y funciones de las partes que intervienen en el pedido.

2 - Calificador del Interlocutor: Código que identifica cada tipo de interlocutor. Este campo se corresponde con el elemento 3035. Los valores posibles son:

- MS** - Emisor del mensaje
- MR** - Receptor del mensaje
- SU** - Proveedor.
- DP** - Punto destino de la mercancía
- UC** - Destinatario final
- BY** - Comprador
- IV** - A quien se factura
- PE** - Sujeto del pago (A quien se paga)
- PR** - Pagador (Quien Paga)

4 - Lista de código responsable de la agencia: Código identificando la agencia responsable de la lista de los códigos. El campo se corresponde con el elemento 3055. Los valores posibles son:

- 9** - EAN



Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	9 of 18	Date	-

18, 19 - Referencia 1: Referencia relacionada al interlocutor. El campo 18 se corresponde con el elemento 3035. Los valores posibles son:

- API** - Identificación adicional de la parte
- GN** - Numero de referencia gubernamental.
- IA** - Número interno de vendedor
- IT** - Número interno de cliente
- VA** - Número de identificación fiscal

20 - Función Contacto: Código que especifica la función del contacto. Este campo se corresponde con el elemento 3139. Los posibles valores son:

- IC** - Contacto Información
- OC** - Contacto pedido
- DL** - Contacto de entrega
- TR** - Contacto de transporte

21 - Departamento o identificación de trabajador: Código de identificación interna. El código es estipulado por la organización en cuestión.

23, 24 - Referencia 2: Lo mismo de los campos 18 y 19.



Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	10 of 18	Date	-

Desglose de impuestos (ERE1I)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ERE1I"	C	6	1	Sí
2	Número de línea de impuesto	N	2	7	Sí
3	Calificador tipo de impuesto	C	6	9	Sí
4	% Impuesto	N(3,2)	6	15	Sí
5	Importe impuesto	N(14,3)	18	21	Sí
6	Base imponible	N(14,3)	18	39	No

Detalle de los campos del registro ERE1I

Se grabará un registro ERE1I por cada tipo y porcentaje de impuesto que se aplique.

2 - Número de Línea de Impuesto: Es un campo contador. Se sumará 1 por cada tipo de impuesto que se aplique. El valor inicial es '1'.

3 - Calificador tipo de Impuesto: valores posibles son:

VAT - IVA

IGI - IGIC

RE - Recargo de Equivalencia

IPS - IPSI

EXT - Exento

IRP - IRPF (Dentro de "Factura" es un impuesto retenido no repercutido)

ACT - Impuesto de Alcoholes

DA - Derechos de autor

Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	11 of 18	Date	-

Vencimientos (ERE1V)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ERE1V"	C	6	1	Sí
2	Contador vencimiento	N	2	7	Sí
3	Referencia del tiempo de pago, codificado	C	3	9	No
4	Relación de tiempo, codificado	C	3	12	No
5	Tipo de período, codificado (D/M/Y)	C	3	15	No
6	Número de periodos	N	3	18	No
7	Fecha de vencimiento	C	8	21	No
8	Importe de vencimiento	N(14,3)	18	29	No

Detalle de campos del registro ERE1V

Únicamente se grabarán estos registros si para la factura es necesario especificar más de una fecha de vencimiento. En tal caso, se grabará un registro por cada vencimiento. Si se hace uso de este registro, no se cumplimentará el campo 'Fecha Vencimiento Único' de cabecera (ERE1C). El vencimiento puede ser en una fecha determinada o en fecha relativa a una fecha dada.

2 - Contador vencimiento: Este campo es un contador. Se recomienda utilizar contador secuencial.

3 - Referencia del tiempo de pago, codificado: Código para especificar la fecha de referencia del tiempo de pago. Este campo corresponde al elemento 2475. Los valores posibles son:

- 5 - Fecha de factura
- 66 - Fecha especificada
- 69 - Fecha envío de la factura
- 81 - Fecha de envío

4 - Relación de tiempo, codificado: Este campo corresponde al elemento 2009. Los valores posibles son:

- 1 - Fecha de la referencia
- 3 - Despues de la referencia

5 - Tipo de período, codificado: Este campo corresponde al elemento 2151. Los valores posibles son:

- D - Día
- M - Mes
- WD - Días laborables
- Y - Año

Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	12 of 18	Date	-

Descuentos y cargos de cabecera (ERE1D)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ERE1D "	C	6	1	Sí
2	Número Descuento/Cargo	N	2	7	Sí
3	Indicador Descuento/Cargo (A/C)	C	1	9	Sí
4	Indicador Secuencia de cálculo	C	3	10	No
5	Tipo Descuento/Cargo	C	3	13	No
6	Descripción Descuento/Cargo	C	70	16	No
7	Porcentaje Descuento/Cargo	N(4,4)	9	86	No
8	Importe Descuento/Cargo	N(14,3)	18	95	No
9	Importe Total Sujeto a Aplicación (13)	N(14,3)	18	113	No
10	Descuentos Monetarios por Unidad	N(14,3)	18	131	No
11	Unidad de Medida	C	6	149	No

Detalle de campos del registro ERE1D

Este registro es utilizado para especificar descuentos o cargos globales para todo el pedido.

2 - Número de Descuento/Cargo: Es un campo contador. Se sumará 1 por cada descuento dentro de un mismo pedido. El valor inicial por cada pedido es '1'.

3 - Indicador de Descuento/Cargo: Indica si se trata de un descuento, de un cargo o de ninguno de los dos anteriores. Este campo corresponde al elemento 5463. Los valores posibles son:

- A - Descuento
- C - Cargo
- N - Ni descuento ni cargo

4 - Indicador de Secuencia de Cálculo: Se utiliza para aplicar descuentos en cascada. Tendrá valor '1' si aplicamos el descuento sobre la primera base imponible. Si sobre la base resultante se aplica otro descuento se grabarán con valor '2' y así sucesivamente. Este campo corresponde al elemento 1227. Los valores posibles son:

- 1 - Primer paso para el cálculo
- 2 - Segundo paso para el cálculo
- 3 - Tercer paso para el cálculo
- etc, etc, etc.....

5 - Tipo Descuento/Cargo: Este campo corresponde al elemento 7161. Los valores posibles son:

- EAB - Dto. Pronto Pago
- TD - Dto. Comercial
- FC - Cargo por Fletes
- PC - Cargo por embalajes
- SH - Cargo por Montajes



Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	13 of 18	Date	-

Línea de detalle (ERE1L)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ERE1L"	C	6	1	Sí
2	Número de línea artículo	N	6	7	Sí
3	Código EAN-13/DUN-14 del artículo	C	15	13	No
4	Tipo código artículo	C	3	28	No
5	Tipo identificación de artículo (CU/DU)	C	17	31	No
6	Descripción 1 artículo	C	70	48	No
7	Descripción 2 artículo	C	70	118	No
8	Tipo artículo	C	1	188	No
9	Número artículo proveedor (SA)	C	35	189	No
10	Número artículo comprador (IN/BP)	C	35	224	No
11	Variable promocional (PV)	C	35	259	No
12	Código EAN del artículo adicional (1) (EN)	C	35	294	No
13	Cantidad pedida (21)	N(12,3)	16	329	No
14	Cantidad bonificada (192)	N(12,3)	16	345	No
15	Calificador unidad de medida	C	6	361	No
16	Número Unidades de Consumo en U. Expedición	N(12,3)	16	367	No
17	Calificador Fecha/Hora 1 (2-11-64)	C	3	383	No
18	Fecha/Hora 1	C	12	386	No
19	Calificador Fecha/Hora 2 (2-11-63)	C	3	398	No
20	Fecha/Hora 2	C	12	401	No
21	Importe neto línea (203)	N(14,3)	18	413	No
22	Precio bruto unitario (AAB)	N(12,3)	16	431	No
23	Precio neto unitario (AAA)	N(12,3)	16	447	No
24	Precio a título Informativo (INF)	N(12,3)	16	463	No
25	Calificador unidad de medida precio	C	6	479	No
26	Calificador IVA/IGIC	C	6	485	No
27	Porcentaje IVA/IGIC	N(3,2)	6	491	No
28	Importe IVA/IGIC	N(14,3)	18	497	No
29	% Recargo de Equivalencia	N(3,2)	6	515	No
30	Importe Recargo de Equivalencia	N(14,3)	18	521	No
31	Calificador Otro Tipo de Impuesto	C	6	539	No
32	% Otro Tipo de Impuesto	N(3,2)	6	545	No
33	Importe Otro Tipo de Impuesto	N(14,3)	18	551	No
34	Peso neto (PD) (AAA)	N(14,3)	18	569	No
35	Calificador unidad de medida peso	C	6	587	No
36	Descripción del Modelo (BRN)	C	25	593	No
37	Color (35)	C	25	618	No
38	Anchura o talla (UP5)	C	25	643	No
39	Presentación, cantidad, formato (U03)	C	25	668	No
40	Código grupo artículo comprador (GB)	C	35	693	No
41	Número de serie del artículo (SN)	C	35	728	No
42	Número artículo fabricante (MF)	C	35	763	No
43	Número de lote (NB)	C	35	798	No
44	Calificador Fecha/Hora 3	C	3	833	No
45	Fecha/Hora 3	C	12	836	No
46	Importe línea con impuestos (388)	N(14,3)	18	848	No
47	Base precio neto unitario (AAA)	N(9)	9	866	No
48	Precio artículo con impuestos (NTP)	N(12,3)	16	875	No
49	Base precio artículo con impuestos (NTP)	N(9)	9	891	No
50	Número Albarán (DQ)	C	17	900	No
51	Fecha Albarán	C	12	917	No
52	Código cliente final	C	17	929	No



Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	14 of 18	Date	-

53	Nombre cliente final	C	70	946	No
54	Dirección cliente final	C	70	1016	No
55	Población cliente final	C	35	1086	No
56	Código Postal cliente final	C	9	1121	No
57	Identificador producto/línea pedido (MP)	C	15	1130	No

Detalle de campos del registro ERE1L

4 - Tipo código artículo: identificación del tipo de código del artículo especificado en el campo 3. Este campo corresponde al elemento 7143. Los valores posibles son:

EN - EAN
UP - UPC (Código Producto Universal)

5 - Tipo identificación de artículo: Código que suministra información sobre el artículo especificado en el campo 3. Este campo corresponde al elemento 7009. Los valores posibles son:

CU - Unidad de consumo
DU - Unidad de expedición

8 - Tipo artículo: Este campo corresponde al elemento 7081. Los valores posibles son:

M - Mercancías
C - Material consignado
S - Servicios

15 - Calificador unidad de medida: Este campo se utiliza solo para productos de medida variable. Este campo corresponde al elemento 6411. Los valores posibles son:

KGM - Kilogramo
LTR - Litro

17, 18 - Fecha/Hora 1: Cuando es necesario informar otra fecha relacionada con la línea del artículo. El campo 17 corresponde al elemento 2005. Los valores posibles son:

2 - Fecha/Hora de entrega requerida
11 - Fecha/Hora de envío
64 - Primera Fecha/Hora de entrega
63 - Última Fecha/Hora de entrega
36 - Fecha caducidad
1 - Fecha de intervención

19, 20 - Fecha/Hora 2: Cuando es necesario informar otra fecha relacionada con la línea del artículo. El campo 19 corresponde al elemento 2005. Los valores posibles son:

2 - Fecha/Hora de entrega requerida
11 - Fecha/Hora de envío
64 - Primera Fecha/Hora de entrega
63 - Última Fecha/Hora de entrega
36 - Fecha caducidad
1 - Fecha de intervención

21 - Importe neto línea: (Cantidad x Precio) - Descuentos.



Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	15 of 18	Date	-

22 - Precio bruto unitario: Excluye descuentos, cargos e impuestos.

23 - Precio neto unitario: Incluye descuentos y cargos pero no impuestos.

26 - Calificador IVA/IGIC: Identificación del tipo de impuesto. Este campo corresponde al elemento 5153. Los valores posibles son:

VAT - IVA

IGI - IGIC (Impuesto General de las Islas Canarias)

31 - Calificador Otro Tipo de Impuesto: Cuando el artículo tiene un impuesto adicional. Este campo corresponde al elemento 5153. Los valores posibles son:

DA - Derechos de autor

IPS - IPSI

EXT - Exento

IRP - IRPF (Dentro de "Factura" es un impuesto retenido no repercutido)

ACT - Impuesto de Alcoholes

40 - Código grupo producto comprador: Dentro del sector de Salud, se utiliza para indicar el código universal SAS.

44, 45 - Fecha/Hora 3: Cuando es necesario informar otra fecha relacionada con la línea del artículo. El campo 44 corresponde al elemento 2005. Los valores posibles son:

2 - Fecha/Hora de entrega requerida

11 - Fecha/Hora de envío

64 - Primera Fecha/Hora de entrega

63 - Última Fecha/Hora de entrega

36 - Fecha caducidad

1 - Fecha de intervención

50 - Número Albarán: Se utiliza en el pedido de consigna para informar el albarán en la que se entregó la mercancía que hay que facturar.

52 - Código cliente final: Dentro del sector de Salud, se utiliza para indicar el código o historia clínica del paciente.

57 - Identificador producto/línea pedido: Este identificador se utiliza solo para Carrefour Servicios Generales. Se compone del número de pedido más la línea del pedido.

Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	16 of 18	Date	-

Observaciones de línea (ERE1U)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo de Registro "ERE1U"	C	6	1	Sí
2	Calificador del tema de Texto	C	6	7	Sí
3	Texto 1	C	70	13	Sí
4	Texto 2	C	70	83	No
5	Texto 3	C	70	153	No
6	Texto 4	C	70	223	No
7	Texto 5	C	70	293	No

Detalle de los campos del registro ERE1U

Su uso es Opcional. Se utiliza para informar textos o comentarios a nivel de línea de pedido.

2 - Calificador del tema de Texto: Este campo se utiliza para especificar el asunto de las observaciones. Este campo corresponde al elemento 4451. Los valores posibles son:

- AAI - Información General
- DEL - Información de entrega
- INV - Instrucciones de facturación

Desglose en cantidad (ERE1G)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ERE1G"	C	6	1	Sí
2	Código lugar de entrega	C	25	7	Sí
3	Agencia responsable lista de códigos	C	3	32	No
4	Lugar de entrega, texto libre	C	70	35	No
5	Fecha/hora de entrega requerida (2)	C	12	105	No
6	Cantidad envío dividida (11)	N(12,3)	16	117	No
7	Calificador unidad de medida	C	6	133	No

Detalle de campos del registro ERE1G

Este registro es utilizado para identificar el desglose de las cantidades de artículo por lugar de entrega.

2 - Código lugar de entrega: Lugar en el que se entrega el artículo. Es recomendable utilizar un número global de localización (GLN) – Formato n13.

3 - Agencia responsable lista de códigos: Código que identifica la empresa responsable de la lista de códigos. Este campo se corresponde con el elemento 3055. Los posibles valores son:

9 - EAN

5 - Fecha/hora de entrega requerida: Fecha/Hora en la que el comprador solicita que se entreguen las mercancías. El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.



Document	iDynamics EDI		
Title	<i>ORDERS message format</i>		
Class.	Partners/Developers		
Page	17 of 18	Date	-

Document	iDynamics EDI		
Title	ORDERS message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	18 of 18	Date	-

Descuentos y cargos de línea (ERE1E)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ERE1E"	C	6	1	Sí
2	Número Descuento/Cargo	N	2	7	Sí
3	Indicador Descuento/Cargo (A/C)	C	1	9	Sí
4	Indicador Secuencia de cálculo	C	3	10	No
5	Tipo Descuento/Cargo	C	3	13	No
6	Descripción Descuento/Cargo	C	70	16	No
7	Porcentaje Descuento/Cargo	N(4,4)	9	86	No
8	Importe Descuento/Cargo	N(14,3)	18	95	No
9	Importe Total Sujeto a Aplicación (13)	N(14,3)	18	113	No
10	Descuentos Monetarios por Unidad	N(14,3)	18	131	No
11	Unidad de Medida	C	6	149	No
12	Cantidad Descuento/Cargo	N(12,3)	16	155	No

Detalle de campos del registro ERE1E

Este registro es utilizado para especificar descuentos o cargos para la línea actual.

2 - Número de Descuento/Cargo: Es un campo contador. Se sumará 1 por cada descuento dentro de una misma línea. El valor inicial por cada línea de pedido es '1'.

3 - Indicador de Descuento/Cargo: Indica si se trata de un descuento, de un cargo o de ninguno de los dos anteriores. Este campo corresponde al elemento 5463. Los valores posibles son:

- A - Descuento
- C - Cargo
- N - Ni descuento ni cargo

4 - Indicador de Secuencia de Cálculo: Se utiliza para aplicar descuentos en cascada. Tendrá valor '1' si aplicamos el descuento sobre la primera base imponible. Si sobre la base resultante se aplica otro descuento se grabaran con valor '2' y así sucesivamente. Este campo corresponde al elemento 1227. Los valores posibles son:

- 1 - Primer paso para el cálculo
- 2 - Segundo paso para el cálculo
- 3 - Tercer paso para el cálculo
- etc, etc, etc.....

5 - Tipo Descuento/Cargo: Este campo corresponde al elemento 7161. Los valores posibles son:

- EAB - Dto. Pronto Pago
- TD - Dto. Comercial
- FC - Cargo por Fletes
- PC - Cargo por embalajes
- SH - Cargo por Montajes