ORDRSP – Confirmación de pedido

Estructura

El fichero tiene 11 tipos de registros:

Tipo registro	Descripción	Obligatorio	Repeticiones
RECTL	**Registro de control**	**Sí**	**1**
ORSPC	**Cabecera**	**Sí**	**1**
ORSPT	Observaciones de cabecera	No	N
ORSPP	**Información de partes**	**Sí**	**N**
ORSPI	Desglose de impuestos	No	N
ORSPV	Vencimientos	No	N
ORSPD	Descuentos y cargos cabecera	No	N
ORSPL	**Línea detalle**	**Sí**	**N**
ORSPU	Observaciones de línea	No	N
ORSPG	Desglose en cantidad	No	N
ORSPE	Descuentos y cargos línea	No	N

La estructura del fichero es la siguiente:



Normas generales en el diseño del fichero:

- El primer campo de cada tipo de registro debe tener siempre el nombre del registro (ORSPC, ORSPP, ORSPP, ORSPL, etc.).

- Los campos numéricos con decimales deben incluir "." como signo decimal. Cuando se trata de una cifra negativa, debe ser precedida por el signo "-".

- Atributos de campos:

  C - CHAR: Cadena alfanumérica. Todas las cadenas de caracteres deben alinearse a la izquierda.

  N - NUM: Numérico. Todos los números deben estar alineados a la derecha. Las cifras no significativas a la izquierda pueden ser reemplazadas con espacios o "0".

  El separador decimar es ".".

  Ejemplo: NUM (12,3) = 000000003450.000 = 3450.000 Longitud = 16 positions
  ---

  Para los números negativos, el signo "-" debe preceder la primera cifra significativa.

- Posición Inicial: Nº de posición inicial del campo dentro del registro.

- Opciones de cada campo: M: Campo Obligatorio
  O: Campo Opcional

Registro de control (RECTL)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
t	Tipo de Registro "RECTL"	C	6	1	Sí
2	Tipo de mensaje	C	6	7	Sí
3	Código emisor	C	35	13	Sí
4	Código receptor	C	35	48	Sí
5	Identificación del mensaje	C	40	83	Sí
6	Fecha/hora del mensaje	C	12	123	Sí

Detalle de campos del registro RECTL

Este Registro permite el enrutamiento de mensajes. En él se indican el tipo de mensaje, emisor y receptor del mismo. Este Registro es común para todos los ficheros de integración.

2 - Tipo de mensaje: Existe un código para identificar cada tipo de mensaje a enviar. El campo corresponde al código EANCOM. Los valores posibles son:

ORDRSP = Respuesta orden de compra

3 - Código emisor: Código que identifica el emisor del mensaje.

4 - Código receptor: Código que identifica el receptor del mensaje.

5 - Identificación del mensaje: Referencia única del mensaje asignada por el emisor.

6 - Fecha/hora del mensaje: Fecha y hora de la generación del mensaje. El formato aceptado es CCYYMMDDHHMM.

Cabecera respuesta al pedido (ORSPC)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ORSPC"	C	6	1	Sí
2	Tipo documento (231)	C	3	7	Sí
3	Número de respuesta al pedido	C	17	10	Sí
4	Función del mensaje	C	3	27	Sí
5	Tipo de respuesta	C	3	30	No
6	Fecha/hora documento (137) (102/203)	C	12	33	Sí
7	Calificador fecha/hora 1	C	3	45	No
8	Fecha/hora 1	C	12	48	No
9	Calificador fecha/hora 2	C	3	60	No
10	Fecha/hora 2	C	12	63	No
11	Información adicional	C	3	75	No
12	Número pedido comprador (ON)	C	17	78	Sí
13	Fecha del pedido	C	8	95	No
14	Número pedido abierto (BO)	C	17	103	No
15	Número lista de precios (PL)	C	17	120	No
16	Número pedido proveedor (VN)	C	17	137	No
17	Calificador referencia adicional	C	3	154	No
18	Número referencia adicional	C	17	157	No
19	Fecha referencia adicional	C	8	174	No
20	Código moneda	C	3	182	No
21	Fecha de vencimiento único	C	8	185	No
22	Método Pago de costes de transportes	C	3	193	No
23	Condiciones de Entrega	C	3	196	No
24	Importe Total Neto (79)	N(14,3)	18	199	No
25	Importe Total Descuentos/Cargos (131)	N(14,3)	18	217	No
26	Base Imponible (125)	N(14,3)	18	235	No
27	Importe Total Impuestos (176)	N(14,3)	18	253	No
28	Importe a Pagar (139)	N(14,3)	18	271	No
29	Importe Total Bruto (98)	N(14,3)	18	289	No

Detalle de los campos del registro ORSPC

2 - Tipo documento: Este campo corresponde al elemento 1001. Los valores posibles son:

231 - Respuesta a una orden de compra

3 - Número de respuesta al pedido: Referencia de la respuesta a una orden de compra. Esta referencia es asignada por el emisor del mensaje.

4 - Función del mensaje: Este campo corresponde al elemento 1225. Los valores posibles son:

4 - Cambio
12 - No procesado
27 - No aceptado
29 - Aceptado sin corrección

6 - Fecha/hora Documento (137) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

7, 8 - Fecha/Hora 1: Cuando es necesario enviar otras fechas relacionadas con todo el mensaje. El Campo 6 se corresponde con el elemento 2005. Los valores posibles son:

2 - Entrega fecha/hora, requerida
11 – Enviado fecha y/o hora
64 - Entrega fecha/hora, adelantada
63 - Entrega fecha/hora, atrasada

9, 10 - Fecha/Hora 2: Cuando es necesario enviar otras fechas relacionadas con todo el mensaje. El Campo 8 se corresponde con el elemento 2005. Los valores posibles son:

2 - Entrega fecha/hora, requerida
11 – Enviado fecha y/o hora
64 - Entrega fecha/hora, adelantada
63 - Entrega fecha/hora, atrasada

11 - Información adicional: Este campo se utiliza para especificar condiciones especiales. Los valores posibles son:

71E - Condiciones de compra del grupo
72E - Cancelar pedido si no es posible la entrega total en las fechas solicitadas
73E - Entrega sujeta a autorización final
81E - Facturar pero no reabastecer
82E - Enviar pero no facturar
83E - Entregar el pedido entero

13 - Fecha pedido: El formato aceptado es CCYYMMDD.

17, 18 - Referencia adicional: Cuando es necesario enviar otra referencia relacionada con todo el mensaje. El Campo 17 se corresponde con el elemento 1153. Los valores posibles son:

ATZ - Número de autorización (código EAN)
CR - Número de referencia del cliente
CT - Número de contrato
IP - Número de licencia de importación
PD - Número de acuerdo de promoción
UC - Último número de referencia del cliente

19 - Fecha referencia adicional: El formato aceptado es CCYYMMDD.

20 - Código de moneda: Para especificar el código de moneda para todo la respuesta al pedido. Este campo corresponde al elemento 6345. Los valores posibles son:

EUR - Euro
GBP - Libra

21 - Fecha de vencimiento único: Solo cuando la factura tiene vencimiento único, en otro caso se deberá utilizar el registro ORSPV.

22 - Método Pago de costes de transportes: Este campo corresponde al elemento 4215. Los valores posibles son:

DF – Definido por el comprador y el proveedor
PC - Portes pagados pero cargados al cliente
PP – Portes pagados

23 - Condiciones de Entrega: Este campo corresponde al elemento 4053. Los valores posibles son:

PD - Recogida por el emisor del pedido
EP - Enviada por el receptor del pedido

24 - Importe total neto: Corresponde al sumatorio de los importes netos por línea.

25 - Importe total descuentos/cargos: Importe total de cargos y descuentos globales

26 - Base imponible: Importe Neto Total (Campo 24) + Total descuentos/cargos (25)

27 - Importe total de impuestos: Sumatorio de los importes de impuestos.

28 - Importe a Pagar: Base Imponible (26) + Importe Total de Impuestos (27).

29 - Importe Total Bruto: Sumatorio de los importes Brutos de las líneas (cantidad facturada x precio unitario Bruto). No se tienen en cuenta Cargos ni Descuentos tanto a nivel de líneas como globales.

Observaciones de cabecera (ORSPT)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo de Registro "ORSPT"	C	6	1	Sí
2	Calificador del tema de Texto	C	6	7	Sí
3	Texto 1	C	70	13	Sí
4	Texto 2	C	70	83	No
5	Texto 3	C	70	153	No
6	Texto 4	C	70	223	No
7	Texto 5	C	70	293	No

Detalle de los campos del registro ORSPT

Su uso es Opcional. Nos permite adosar textos o comentarios a nivel de cabecera.

2 - Calificador del tema de Texto: Este campo se utiliza para especificar el asunto de las observaciones. Este campo corresponde al elemento 4451. Los valores posibles son:

AAI - Información General
DEL - Información de entrega
INV - Instrucciones de facturación
PUR - Información de compra

Información de las partes (ORSPP)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ORSPP"	C	6	1	Sí
2	Calificador del Interlocutor	C	3	7	Sí
3	Código Interlocutor	C	17	10	No
4	Agencia responsable de la lista de códigos	C	3	27	No
5	Nombre 1	C	35	30	No
6	Nombre 2	C	35	65	No
7	Nombre 3	C	35	100	No
8	Nombre 4	C	35	135	No
9	Nombre 5	C	35	170	No
10	Calle y numero 1	C	35	205	No
11	Calle y numero 2	C	35	240	No
12	Calle y numero 3	C	35	275	No
13	Calle y numero 4	C	35	310	No
14	Población	C	35	345	No
15	Provincia	C	9	380	No
16	Código postal	C	9	389	No
17	Código país	C	3	398	No
18	Calificador referencia 1	C	3	401	No
19	Referencia 1	C	35	404	No
20	Función de contacto	C	3	439	No
21	Departamento o identificación del empleado	C	17	442	No
22	Departamento o empleado	C	35	459	No
23	Calificador referencia 2	C	3	494	No
24	Referencia 2	C	17	497	No

Detalle de los campos del registro ORSPP

Este registro es utilizado para identificar nombre, direcciones y funciones de las partes que intervienen en la respuesta al pedido.

2 - Calificador del Interlocutor: Código que identifica cada tipo de interlocutor. Este campo se corresponde con el elemento 3035. Los valores posibles son:

MS - Emisor del mensaje
MR - Receptor del mensaje
SU - Proveedor.
DP - Punto destino de la mercancía
UC - Destinatario final
BY - Comprador
IV - A quien se factura
PE - Sujeto del pago (A quien se paga)
PR - Pagador (Quien Paga)
PW - Punto de Expedición

4 - Lista de código responsable de la agencia: Código identificando la agencia responsable de la lista de los códigos. El campo se corresponde con el elemento 3055. Los valores posibles son:

9 - EAN

18, 19 - Referencia 1: Referencia relacionada al interlocutor. El campo 18 se corresponde con el elemento 3035. Los valores posibles son:

API - Identificación adicional de la parte
GN - Numero de referencia gubernamental.
IA - Número interno de vendedor
IT - Número interno de cliente
VA - Número de identificación fiscal

20 - Función Contacto: Código que especifica la función del contacto. Este campo se corresponde con el elemento 3139. Los posibles valores son:

IC - Contacto Información
OC - Contacto pedido
DL – Contacto de entrega
TR – Contacto de transporte

21 - Departamento o identificación de trabajador: Código de identificación interna. El código es estipulado por la organización en cuestión.

23, 24 - Referencia 2: Lo mismo de los campos 18 y 19.

Desglose de impuestos (ORSPI)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ORSPI"	C	6	1	Sí
2	Número de línea de impuesto	N	2	7	Sí
3	Calificador tipo de impuesto	C	6	9	Sí
4	% Impuesto	N(3,2)	6	15	Sí
5	Importe impuesto	N(14,3)	18	21	Sí
6	Base imponible	N(14,3)	18	39	No

Detalle de los campos del registro ORSPI

Se grabará un registro ORSPI por cada tipo y porcentaje de impuesto que se aplique.

2 - Número de Línea de Impuesto: Es un campo contador. Se sumará 1 por cada tipo de impuesto que se aplique. El valor inicial es '1'.

3 - Calificador tipo de Impuesto: valores posibles son:

VAT - IVA
IGI - IGIC
RE - Recargo de Equivalencia
IPS - IPSI
EXT - Exento
IRP - IRPF (Dentro de "Factura" es un impuesto retenido no repercutido)
ACT - Impuesto de Alcoholes
DA - Derechos de autor

Vencimientos (ORSPV)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ORSPV"	C	6	1	Sí
2	Contador vencimiento	N	2	7	Sí
3	Referencia del tiempo de pago, codificado	C	3	9	No
4	Relación de tiempo, codificado	C	3	12	No
5	Tipo de período, codificado (D/M/Y)	C	3	15	No
6	Número de periodos	N	3	18	No
7	Fecha de vencimiento	C	8	21	No
8	Importe de vencimiento	N(14,3)	18	29	No

Detalle de campos del registro ORSPV

Únicamente se grabaran estos registros si para la factura es necesario especificar más de una fecha de vencimiento. En tal caso, se grabará un registro por cada vencimiento. Si se hace uso de este registro, no se cumplimentará el campo 'Fecha Vencimiento Único' de cabecera (ORSPC). El vencimiento puede ser en una fecha determinada o en fecha relativa a una fecha dada.

2 - Contador vencimiento: Este campo es un contador. Se recomienda utilizar contador secuencial.

3 - Referencia del tiempo de pago, codificado: Código para especificar la fecha de referencia del tiempo de pago. Este campo corresponde al elemento 2475. Los valores posibles son:

5 - Fecha de factura
66 - Fecha especificada
69 - Fecha envío de la factura
81 - Fecha de envío

4 - Relación de tiempo, codificado: Este campo corresponde al elemento 2009. Los valores posibles son:

1 - Fecha de la referencia
3 - Despues de la referencia

5 - Tipo de período, codificado: Este campo corresponde al elemento 2151. Los valores posibles son:

D - Día
M - Mes
WD - Días laborables
Y - Año

Descuentos y cargos cabecera (ORSPD)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ORSPD "	C	6	1	Sí
2	Número Descuento/Cargo	N	2	7	Sí
3	Indicador Descuento/Cargo (A/C)	C	1	9	Sí
4	Indicador Secuencia de cálculo	C	3	10	No
5	Tipo Descuento/Cargo	C	3	13	No
6	Descripción Descuento/Cargo	C	70	16	No
7	Porcentaje Descuento/Cargo	N(4,4)	9	86	No
8	Importe Descuento/Cargo	N(14,3)	18	95	No
9	Importe Total Sujeto a Aplicación (13)	N(14,3)	18	113	No
10	Descuentos Monetarios por Unidad	N(14,3)	18	131	No
11	Unidad de Medida	C	6	149	No

Detalle de campos del registro ORSPD

Este registro es utilizado para especificar descuentos o cargos globales para todo el pedido.

2 - Número de Descuento/Cargo: Es un campo contador. Se sumará 1 por cada descuento dentro de un mismo pedido. El valor inicial por cada pedido es "1".

3 - Indicador de Descuento/Cargo: Indica si se trata de un descuento, de un cargo o de ninguno de los dos anteriores. Este campo corresponde al elemento 5463. Los valores posibles son:

A - Descuento
C - Cargo
N - Ni descuento ni cargo

4 - Indicador de Secuencia de Cálculo: Se utiliza para aplicar descuentos en cascada. Tendrá valor "1" si aplicamos el descuento sobre la primera base imponible. Si sobre la base resultante se aplica otro descuento se grabaran con valor "2" y así sucesivamente. Este campo corresponde al elemento 1227. Los valores posibles son:

1 - Primer paso para el cálculo
2 - Segundo paso para el cálculo
3 - Tercer paso para el cálculo
Etc, etc, etc.....

5 – Tipo Descuento/Cargo: Este campo corresponde al elemento 7161. Los valores posibles son:

EAB - Dto. Pronto Pago
TD - Dto. Comercial
FC - Cargo por Fletes
PC - Cargo por embalajes
SH - Cargo por Montajes

Línea detalle (ORSPL)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ORSPL"	C	6	1	Sí
2	Número de línea artículo	N	6	7	Sí
3	Solicitud de acción o notificación	C	3	13	Sí
4	Código EAN-13/DUN-14 del artículo	C	15	16	No
5	Tipo código artículo	C	3	31	No
6	Tipo identificación de artículo (CU/DU)	C	17	34	No
7	Descripción 1 artículo	C	70	51	No
8	Descripción 2 artículo	C	70	121	No
9	Tipo artículo	C	1	191	No
10	Número artículo proveedor (SA)	C	35	192	No
11	Número artículo comprador (IN/BP)	C	35	227	No
12	Variable promocional (PV)	C	35	262	No
13	Código EAN del artículo adicional (1) (EN)	C	35	297	No
14	Cantidad pedida (21)	N(12,3)	16	332	No
15	Cantidad bonificada (192)	N(12,3)	16	348	No
16	Calificador unidad de medida	C	6	364	No
17	Número Unidades de Consumo en U. Expedición	N(12,3)	16	370	No
18	Variación en cantidad	N(12,3)	16	386	No
19	Código discrepancia	C	3	402	No
20	Razón del cambio	C	3	405	No
21	Calificador Fecha/Hora 1 (2-11-64)	C	3	408	No
22	Fecha/Hora 1	C	12	411	No
23	Calificador Fecha/Hora 2 (2-11-63)	C	3	423	No
24	Fecha/Hora 2	C	12	426	No
25	Importe neto línea (203)	N(14,3)	18	438	No
26	Importe línea con impuestos (388)	N(14,3)	18	456	No
27	Precio bruto unitario (AAB)	N(12,3)	16	474	No
28	Precio neto unitario (AAA)	N(12,3)	16	490	No
29	Precio a título Informativo (INF)	N(12,3)	16	506	No
30	Calificador unidad de medida precio	C	6	522	No
31	Unidad base precio	N(6,3)	10	528	No
32	Calificador IVA/IGIC	C	6	538	No
33	Porcentaje IVA/IGIC	N(3,2)	6	544	No
34	Importe IVA/IGIC	N(14,3)	18	550	No
35	% Recargo de Equivalencia	N(3,2)	6	568	No
36	Importe Recargo de Equivalencia	N(14,3)	18	574	No
37	Calificador Otro Tipo de Impuesto	C	6	592	No
38	% Otro Tipo de Impuesto	N(3,2)	6	598	No
39	Importe Otro Tipo de Impuesto	N(14,3)	18	604	No
40	Peso neto (PD) (AAA)	N(14,3)	18	622	No
41	Calificador unidad de medida peso	C	6	640	No
42	Descripción del Modelo (BRN)	C	25	646	No
43	Color (35)	C	25	671	No
44	Anchura o talla (UP5)	C	25	696	No
45	Presentación, cantidad, formato (U03)	C	25	721	No
46	Cantidad aceptada/enviada (12)	N(12,3)	16	746	No
47	Cantidad rechazada (83)	N(12,3)	16	762	No
48	Cancelled quantity(QTY+182)	N(12,3)	16	778	No
49	Rejected quantity (QTY+185)	N(12,3)	16	794	No

Detalle de campos del registro ORSPL

5 - Solicitud de acción o notificación: identificación del tipo de acción a realizar con la línea actual del pedido. Este campo corresponde al elemento 1229. Los valores posibles son:

1 - Añadido
3 - Cambiado
5 - Aceptado sin corrección
6 - Aceptado con corrección
7 - No aceptada

5 - Tipo código artículo: identificación del tipo de código del artículo especificado en el campo 4. Este campo corresponde al elemento 7143. Los valores posibles son:

EN - EAN
UP - UPC (Código Producto Universal)

6 - Tipo identificación de artículo: Código que suministra información sobre el artículo especificado en el campo 4. Este campo corresponde al elemento 7009. Los valores posibles son:

CU – Unidad de consumo
DU – Unidad de expedición

9 - Tipo artículo: Este campo corresponde al elemento 7081. Los valores posibles son:

M - Mercancías
C - Material consignado
S - Servicios

16 - Calificador unidad de medida: Este campo se utiliza solo para productos de medida variable. Este campo corresponde al elemento 6411. Los valores posibles son:

KGM - Kilogramo
LTR - Litro

18 - Variación en cantidad: Este campo se utiliza para indicar la variación entre la cantidad pedida originalmente y la indicada en la respuesta al pedido. Si la cantidad en la respuesta es menor que la del pedido original, se indicará en negativo.

19 - Código discrepancia: En este campo se detalla el motivo de la discrepancia que genera la diferencia de cantidades. Este campo corresponde al elemento 4221. Los valores posibles son:

AA - Artículo dado de baja por el mayorista
AB - Artículo que se ha dejado de fabricar
AD - Artículo sin existencias en fábrica
AS - Disponible ahora - envío planificado
BK - Envío suplementario de un pedido anterior
BP - Envío parcial que irá seguido de un envío complementario
CP - Envío parcial considerado completo sin envío suplementario
CN - Próximo transportista
PS - En proceso - envío planificado
OS - Artículo agotado debido a fuerza mayor
OW - Artículo agotado en el mayorista
TW - Artículo no disponible temporalmente por el mayorista

20 - Razón del cambio: Este campo se utiliza detallar la razón del cambio. Este campo corresponde al elemento 4295. Los valores posibles son:

AJT - Ajuste
AUE- Código de artículo desconocido
AV - Fuera de inventario
AQ - Cantidad y unidad de medida alternativas
IS - El pedido representa una sustitución del pedido original
PC - Diferencia de bulto
UM - Diferencia de unidad de medida
WV - La cantidad solicitada no concuerda con lo pactado

21, 22 - Fecha/Hora 1: Cuando es necesario informar otra fecha relacionada con la línea del artículo. El campo 21 corresponde al elemento 2005. Los valores posibles son:

2 - Fecha/Hora de entrega requerida
11 - Fecha/Hora de envío
64 - Primera Fecha/Hora de entrega
63 - Ultima Fecha/Hora de entrega

23, 24 - Fecha/Hora 2: Cuando es necesario informar otra fecha relacionada con la línea del artículo. El campo 23 corresponde al elemento 2005. Los valores posibles son:

2 - Fecha/Hora de entrega requerida
11 - Fecha/Hora de envío
64 - Primera Fecha/Hora de entrega
63 - Ultima Fecha/Hora de entrega

25 - Importe neto línea: Cantidad x Precio Neto.

26 - Importe línea con impuestos: Cantidad x (Precio Neto + Impuestos).

27 - Precio bruto unitario: Excluye descuentos, cargos e impuestos.

28 - Precio neto unitario: Incluye descuentos y cargos pero no impuestos.

31 - Unidad base precio: Base del precio. Se utiliza principalmente cuando el producto es de unidad de medida variable. Ejemplo: Para establecer el precio por cada 200 Kilogramos.

32 - Calificador IVA/IGIC: Identificación del tipo de impuesto. Este campo corresponde al elemento 5153. Los valores posibles son:

VAT - IVA
IGI - IGIC (Impuesto General de las Islas Canarias)

37 - Calificador Otro Tipo de Impuesto: Cuando el artículo tiene un impuesto adicional. Este campo corresponde al elemento 5153. Los valores posibles son:

DA - Derechos de autor
IPS - IPSI
EXT - Exento
IRP - IRPF (Dentro de “Factura” es un impuesto retenido no repercutido)
ACT - Impuesto de Alcoholes

Observaciones de línea (ORSPU)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo de Registro "ORSPU"	C	6	1	Sí
2	Calificador del tema de Texto	C	6	7	Sí
3	Texto 1	C	70	13	Sí
4	Texto 2	C	70	83	No
5	Texto 3	C	70	153	No
6	Texto 4	C	70	223	No
7	Texto 5	C	70	293	No

Detalle de los campos del registro ORSPU

Su uso es Opcional. Nos permite adosar textos o comentarios a nivel de línea.

2 - Calificador del tema de Texto: Este campo se utiliza para especificar el asunto de las observaciones. Este campo corresponde al elemento 4451. Los valores posibles son:

AAI - Información General
DEL - Información de entrega
INV - Instrucciones de facturación
PUR - Información de compra

Desglose en cantidad (ORSPG)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ORSPG"	C	6	1	Sí
2	Código lugar de entrega	C	25	7	Sí
3	Agencia responsable lista de códigos	C	3	32	No
4	Lugar de entrega, texto libre	C	70	35	No
5	Fecha/hora de entrega requerida (2)	C	12	105	No
6	Cantidad envío dividida (11)	N(12,3)	16	117	No
7	Calificador unidad de medida	C	6	133	No

Detalle de campos del registro ORSPG

Este registro es utilizado para identificar el desglose de las cantidades de artículo por lugar de entrega.

2 - Código lugar de entrega: Lugar en el que se entrega el artículo. Es recomendable utilizar un número global de localización (GLN) – Formato n13.

3 - Agencia responsable lista de códigos: Código que identifica la empresa responsable de la lista de códigos. Este campo se corresponde con el elemento 3055. Los posibles valores son:

9 - EAN

5 - Fecha/hora de entrega requerida: Fecha/Hora en la que el comprador solicita que se entreguen las mercancías. El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

Descuentos y cargos línea (ORSPE)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "ORSPE"	C	6	1	Sí
2	Número Descuento/Cargo	N	2	7	Sí
3	Indicador Descuento/Cargo (A/C)	C	1	9	Sí
4	Indicador Secuencia de cálculo	C	3	10	No
5	Tipo Descuento/Cargo	C	3	13	No
6	Descripción Descuento/Cargo	C	70	16	No
7	Porcentaje Descuento/Cargo	N(4,4)	9	86	No
8	Importe Descuento/Cargo	N(14,3)	18	95	No
9	Importe Total Sujeto a Aplicación (13)	N(14,3)	18	113	No
10	Descuentos Monetarios por Unidad	N(14,3)	18	131	No
11	Unidad de Medida	C	6	149	No
12	Cantidad Descuento/Cargo	N(12,3)	16	155	No

Detalle de campos del registro ORSPE

Este registro es utilizado para especificar descuentos o cargos para la línea actual.

2 - Número de Descuento/Cargo: Es un campo contador. Se sumará 1 por cada descuento dentro de una misma línea. El valor inicial por cada línea de pedido es '1'.

3 - Indicador de Descuento/Cargo: Indica si se trata de un descuento, de un cargo o de ninguno de los dos anteriores. Este campo corresponde al elemento 5463. Los valores posibles son:

A - Descuento
C - Cargo
N - Ni descuento ni cargo

4 - Indicador de Secuencia de Cálculo: Se utiliza para aplicar descuentos en cascada. Tendrá valor "1" si aplicamos el descuento sobre la primera base imponible. Si sobre la base resultante se aplica otro descuento se grabaran con valor '2' y así sucesivamente. Este campo corresponde al elemento 1227. Los valores posibles son:

1 - Primer paso para el cálculo
2 - Segundo paso para el cálculo
3 - Tercer paso para el cálculo
Etc, etc, etc.....

5 - Tipo Descuento/Cargo: Este campo corresponde al elemento 7161. Los valores posibles son:

EAB - Dto. Pronto Pago
TD - Dto. Comercial
FC - Cargo por Fletes
PC - Cargo por embalajes
SH - Cargo por Montajes