

Document	iDynamics EDI		
Title	RECADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	1 of 11	Date	-


RECADV – Recepción de mercancía

Estructura

El fichero tiene 7 tipos de registro:

Tipo registro	Descripción	Obligatorio	Repeticiones
RECTL	Registro de control	Sí	1
RECAC	Cabecera confirmación de recepción	Sí	1
RECAP	Información partes cabecera	Sí	N
RECAE	Embalajes confirmación de recepción	Sí	N
RECAL	Detalle confirmación de recepción	Sí	N
RECAV	Variaciones confirmación de recepción	No	N
RECAB	Información de lotes	No	N

Las relaciones entre los tipos de registros son las siguientes:





Document	iDynamics EDI		
Title	RECADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	2 of 11	Date	-

Normas generales en el diseño del fichero:

- El primer campo de cada tipo de registro debe tener siempre el nombre del registro (RECAC, RECAP, RECAE, RECAL, etc.).
- Los campos numéricos con decimales deben incluir "." como signo decimal. Cuando se trata de una cifra negativa, debe ser precedida por el signo "-".
- Atributos de campos:

C - CHAR: Cadena alfanumérica. Todas las cadenas de caracteres deben alinearse a la izquierda.

N - NUM: Numérico. Todos los números deben estar alineados a la derecha. Las cifras no significativas a la izquierda pueden ser reemplazadas con espacios o "0".

El separador decimal es ".".

Ejemplo: NUM (12,3) = 000000003450.000 = 3450.000 Longitud = 16 positions

Para los números negativos, el signo "-" debe preceder la primera cifra significativa.

- Posición Inicial: Nº de posición inicial del campo dentro del registro.
- Opciones de cada campo: M: Campo Obligatorio
O: Campo Opcional

Document	iDynamics EDI		
Title	RECADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	3 of 11	Date	-

Registro de Control (RECTL)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
t	Tipo de Registro "RECTL"	C	6	1	Sí
2	Tipo de mensaje	C	6	7	Sí
3	Código emisor	C	35	13	Sí
4	Código receptor	C	35	48	Sí
5	Identificación del mensaje	C	40	83	Sí
6	Fecha/hora del mensaje	C	12	123	Sí

Detalle de campos del registro RECTL

Este registro permite el enrutamiento de mensajes. En él se indican el tipo de mensaje, emisor y receptor del mismo. Este registro es común para todos los ficheros de integración.

2 - Tipo de mensaje: Existe un código para identificar cada tipo de mensaje a enviar. El campo corresponde al código EANCOM. Los valores posibles son:

RECADV = Confirmación de Recepción

3 - Código emisor: Código que identifica el emisor del mensaje.

4 - Código receptor: Código que identifica el receptor del mensaje.

5 - Identificación del mensaje: Referencia única del mensaje asignada por el emisor.

6 - Fecha/hora del mensaje: Fecha y hora de la generación del mensaje. El formato aceptado es CCYYMMDDHHMM.

Document	iDynamics EDI		
Title	RECADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	4 of 11	Date	-

Cabecera confirmación de recepción (RECAC)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo de registro "RECAC"	C	6	1	Sí
2	Tipo documento (352)	C	3	7	Sí
3	Número documento	C	17	10	Sí
4	Función del mensaje (9, 31)	C	3	27	No
5	Fecha del documento	C	8	30	Sí
6	Fecha recepción de la mercancía	C	8	38	No
7	Número de pedido (ON)	C	17	46	No
8	Fecha/hora número pedido (171) (102/203)	C	12	63	No
9	Número de albarán (DQ/AAK)	C	17	75	No
10	Fecha/hora número albarán (171) (102/203)	C	12	92	No
11	Fecha/hora en la que la carga es recogida (200)	C	12	104	No
12	Matrícula Vehículo	C	35	116	No

Detalle de los campos del registro RECAC

2 - Tipo documento: Este campo corresponde al elemento 1001. Los posibles valores son:

352 - Confirmación de Recepción

3 - Número de documento: Número de la confirmación de recepción asignado por el emisor del documento.

4 - Función del mensaje: Este campo corresponde al elemento 1225. Los posibles valores son:

9 - Original – El envío de una relación de documentos original

31 - Copia – Una copia de la relación de documentos

5 - Fecha del documento: Fecha de generación del documento en formato AAAAMMDD. Debe especificarse de forma obligatoria.

6 - Fecha recepción de la mercancía: Fecha en la que se recibió la mercancía en formato AAAAMMDD. Es de cumplimentación Opcional.

8 - Fecha/hora número pedido (171) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

10 - Fecha/hora número albarán (171) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

11 - Fecha/hora en la que la carga es recogida (200) (102/203): El formato aceptado es CCYYMMDD o CCYYMMDDHHMM.

Document	iDynamics EDI		
Title	RECADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	5 of 11	Date	-

Información de las partes de cabecera (RECAP)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo de Registro "RECAP "	C	6	1	Sí
2	Calificador del Interlocutor	C	3	7	Sí
3	Código Interlocutor	C	17	10	Sí
4	Agencia responsable de la lista de códigos (9)	C	3	27	Sí
5	Nombre 1	C	35	30	No
6	Nombre 2	C	35	65	No
7	Nombre 3	C	35	100	No
8	Nombre 4	C	35	135	No
9	Nombre 5	C	35	170	No
10	Dirección 1 (Calle + Número)	C	35	205	No
11	Dirección 2 (Calle + Número)	C	35	240	No
12	Dirección 3 (Calle + Número)	C	35	275	No
13	Dirección 4 (Calle + Número)	C	35	310	No
14	Ciudad	C	35	345	No
15	Código Provincia	C	9	380	No
16	Código Postal	C	9	389	No
17	Código País	C	3	398	No
18	Número de Identificación Fiscal	C	35	401	No
19	Código Adicional	C	35	436	No
20	Calificador referencia adicional	C	3	471	No
21	Referencia adicional	C	35	474	No
22	Función de contacto	C	3	509	No
23	Código departamento o empleado	C	17	512	No
24	Nombre departamento o empleado	C	35	529	No
25	Teléfono	C	35	564	No
26	Fax	C	35	599	No

Detalle de los campos del registro RECAP

2 - Calificador del Interlocutor: Existe un código que identifica cada tipo de interlocutor. Los valores posibles son:

- MS** - Emisor del mensaje
- MR** - Receptor del mensaje
- SH** - Expedidor
- DP** - Receptor de la mercancía
- BY** - Comprador
- SU** - Proveedor
- IV** - Receptor factura

4 - Agencia responsable de la lista de códigos: Código identificando la agencia responsable de la lista de los códigos. El campo se corresponde con el elemento 3055. Los valores posibles son:

- 9** - EAN

20, 21 - Referencia adicional: Referencia relacionada al interlocutor. El campo 20 se corresponde con el elemento 3035. Los valores posibles son:

- GN** - Numero de referencia gubernamental.
- IA** - Número interno de vendedor



Document	iDynamics EDI		
Title	<i>RECADV message format</i>		
Class.	Partners/Developers		
Page	6 of 11	Date	-

IT - Número interno de cliente
VA - Número de identificación fiscal

Document	iDynamics EDI		
Title	RECADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	7 of 11	Date	-

Embalajes confirmación recepción (RECAE)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo de registro "RECAE"	C	6	1	Sí
2	Número de jerarquía de embalaje	C	12	7	No
3	Número de jerarquía padre de embalaje	C	12	19	No
4	Número de paquetes	N	8	31	No
5	Información sobre el embalaje, codificado	C	3	39	No
6	Términos y Condiciones del embalaje, codificado	C	3	42	No
7	Tipo de embalaje, codificado	C	17	45	No
8	Tipo de embalaje, texto libre	C	35	62	No
9	Marca de envió 1	C	35	97	No
10	Marca de envió 2	C	35	132	No
11	Marca de envió 3	C	35	167	No
12	Marca de envió 4	C	35	202	No
13	Número Serial 1 o número de identificación inferior	C	35	237	No
14	Número Serial 1 o número de identificación superior	C	35	272	No
15	Número Serial 2 o número de identificación inferior	C	35	307	No
16	Número Serial 2 o número de identificación superior	C	35	342	No
17	Número Serial 3 o número de identificación inferior	C	35	377	No
18	Número Serial 3 o número de identificación superior	C	35	412	No

Detalle de los campos del registro RECAE

2 - Número de jerarquía de embalaje: Un número único asignado por el emisor para identificar el nivel de embalaje. Se recomienda utilizar un contador secuencial.

3 - Número de jerarquía padre de embalaje: Identifica el nivel de embalaje superior al que pertenece.

5 - Información sobre el embalaje, codificada: Este campo se corresponde con el elemento 7233. Lo posibles valores son:

- 50** - Embalaje con código de barras EAN-13 o EAN-8
- 51** - Embalaje con código de barras ITF-14 o ITF-6
- 52** - Embalaje con código de barras UCC o EAN-128

6 - Términos y condiciones del embalaje, codificado: Este campo se corresponde con el elemento 7073. Los posibles valores son:

- 1** - Embalaje pagado por el proveedor
- 2** - Embalaje pagado por el receptor
- 3** - Embalaje no cobrado (retornable)



Document	iDynamics EDI		
Title	RECADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	8 of 11	Date	-

7 - Tipo de embalaje, codificado: Este campo se corresponde con el elemento 7065. Los posibles valores son:

CT - Caja de cartón

CS - Caja rígida

PK - Paquete

SL - Placa de Plástico

SW - Retractilado

RO - Enrollado

09 - Pallet retornable

08 - Pallet no retornable

201 - Pallet ISO 1 - 1/1 EURO Pallet

Document	iDynamics EDI		
Title	RECADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	9 of 11	Date	-

Detalle confirmación recepción (RECAL)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo de Registro "RECAL"	C	6	1	Sí
2	Número de línea	N	6	7	Sí
3	Código EAN del artículo	C	15	13	Sí
4	Número de artículo del proveedor (SA)	C	35	28	No
5	Número variable promocional (PV)	C	35	63	No
6	Código DUN-14 (ADU)	C	35	98	No
7	Código ACU (ACU)	C	35	133	No
8	Número de lote (NB)	C	35	168	No
9	Número de artículo del comprador (IN)	C	35	203	No
10	Cantidad enviada (12)	N(12,3)	16	238	No
11	Cantidad Recibida y Aceptada	N(12,3)	16	254	No
12	Unidad de medida cantidad enviada	C	3	270	No
13	Unidades de consumo en unidad de expedición (59)	N(12,3)	16	273	No
14	Identificador producto/línea pedido (MP)	C	15	289	No
15	Categoría Producto (GB)	C	15	304	No
16	Número artículo fabricante (MF)	C	35	319	No
17	Número de serie del artículo (SN)	C	35	354	No
18	Número de albarán (DQ/AAK)	C	17	389	No
19	Número de línea del albarán (DQ/AAK)	N	6	406	No

Detalle de los campos del registro RECAL

11 - Unidad de medida cantidad enviada: Solo se utiliza si el producto que se está identificando es de medida variable. Este campo se corresponde con el elemento 6411.

14 - Identificador producto/línea pedido: Este identificador se utiliza solo para Carrefour Servicios Generales. Se compone del número de pedido más la línea del pedido

Document	iDynamics EDI		
Title	RECADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	10 of 11	Date	-

Variaciones confirmación recepción (RECAV)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo de Registro "RECAV"	C	6	1	Sí
2	Calificador de Cantidad	C	3	7	Sí
3	Cantidad	N(12,3)	16	10	Sí
4	Código Discrepancia	C	3	26	No
5	Código Razón del Cambio	C	3	29	No

Detalle de los campos del registro RECAV

2 - Calificador de Cantidad: El campo se corresponde con el elemento 6063. Los valores posibles son:

- 12** - Cantidad enviada
- 21** - Cantidad Pedida
- 46** - Cantidad entregada
- 195** - Recibida, no aceptada, para ser devuelta
- 196** - Recibida, no aceptada, para ser destruida

4 - Código de Discrepancia: El campo se corresponde con el elemento 4221. Los valores posibles son:

- AC** - Expedido en demasía
- AE** - Despachado sin aviso
- AF** - Bienes dañados
- AG** - Entregado tarde
- BP** - Entrega Parcial, que tiene que completarse
- CP** - Entrega Parcial considerada completa

5 - Código Razón del Cambio: El campo se corresponde con el elemento 4295. Los valores posibles son:

- AT** - Artículo no pedido
- AUE** - Código artículo desconocido (Código EAN)
- BN** - Código de barras no legible (Código EAN)
- DME** - Dañado (Código EAN)
- PC** - Empaquetado diferente

Document	iDynamics EDI		
Title	RECADV message format		
Class.	Partners/Developers		
Page	11 of 11	Date	-

Información de lotes (RECAB)

Campo	Descripción	Tipo	Longitud	Posición inicial	Obligat.
1	Tipo registro "RECAB"	C	6	1	Sí
2	Código Instrucciones	C	3	7	Sí
3	Marcas de envío	C	35	10	No
4	Calificador de cantidad (11/12)	C	3	45	No
5	Cantidad	N(12,3)	16	48	No
6	Calificador número identidad	C	3	64	No
7	Número identidad	C	35	67	No

Detalle de los campos del registro RECAB

Aporta información relevante acerca de marcas y etiquetas colocadas en el producto

2 - Código Instrucciones: Código indicando las instrucciones de como los embalajes o unidades físicas deben ser marcados. Este campo se corresponde con el elemento 4233. Los posibles valores son:

- 10** - Número de lote
- 17** - Instrucciones del proveedor
- 33E** - Marcado con un código de seriado (Código EAN)
- 36E** - Marcado con número de lote

4 - Calificador de cantidad (11/12): Código que da significado a la cantidad. Este campo se corresponde con el elemento 6063. Los posibles valores son:

- 11** - Cantidad dividida
- 12** - Cantidad enviada

6 - Calificador número identidad: Código que especifica el tipo/fuente de la identificación de número. Este campo se corresponde con el elemento 7405. Los posibles valores son:

- EU** - Número EAN / UPC
- BJ** - N° de serie del continente de la expedición
- BX** - Número de lote